Uvod

Pešaci su najbrojniji pa i najugroženiji učesnici u saobraćaju. Stradaju u naseljenim mestima i na putevima van naselja, pri prelasku kolovoza na pešačkom i van pešačkog prelaza, pri kretanju kolovozom, pa čak i izvan kolovoza (na trotoaru, bankini, biciklističkoj stazi). Pešaci stradaju danju i noću, a najteže pešačke nezgode događaju se u suton, odnosno pri prelasku dana u noć (16—20 h). U gradu se događa veći broj pešačkih nezgoda, a na putevima van naselja teže nezgode.

Prema istraživanju iz Velike Britanije na uzorku od 17.000 ljudi došlo se do sledećih interesantnih podataka u vezi ugroženosti pešaka [5]:

— ljudi prosečno dnevno pešače van zgrada oko 20 minuta i za to vreme prosečno pređu oko 1,32 km;

— na osnovu tih ulaznih podataka izračunata je ugroženost pešaka u saobraćaju preko pokazatelja učestalosti. Prosečno se u V. Britaniji dogodi 310 nezgoda na 10^8 (100 miliona) pešak — kilometara. Prema ovom pokazatelju, pešaci su ugroženiji od vozača motornih vozila;

— ugroženost pešaka u toku dnevne svetlosti je proporcionalna proizvodni intenziteta pešačkih i automobilskih tokova;

— petak i subota su relativno najopasniji dani za pešake, zima je opasnija od leta, a najugroženije starosne grupe su pre 15. godine i nakon 60. godine.

Najopasnija situacija je kada se pešaci pojave ispred vozila iznenada, pa u tom slučaju vozač nema nikakvu mogućnost da izbegne nalet. To su situacije kada se pešak pojavi iza parkirano teretnog vozila, iza autobusa koji stoji na kolovozu radi iskrcavanja putnika, za zgrade ili bilo kog objekta koji vozaču zaklanja preglednost. Još je opasnije ako pešak neočekivano i nepredviđeno utrči na kolovoz ispred vozila. Zajednička karakteristika ovih opasnih situacija, koje najčešće završe naletom, jeste kratko vreme (najčešće 1—2 s) od trenutka stupanja pešaka na kolovoz do nezgode. Vozač tada, bez obzira na svoje sposobnosti i brzo reagovanje, nema ni teoretsku šansu da izbegne nalet.

Pored navedenih opasnih situacija, pešaci ometaju i ugrožavaju saobraćaj ako pri prelasku kolovoza ne obraćaju pažnju na nailazeća vozila, dvoume se i stvaraju zabunu kod vozača, nepotrebno se predugo zadržavaju na kolovozu, nose predmete većih dimenzija koji im zaklanjaju vidik, u alkoholisanom stanju teturaju se po putu, nešto rade pored puta, prelaze kolovoz na crveno svetlo semafora, ako prelaze kolovoz van pešačkog prelaza, i sl.

Ugroženost pešaka u saobraćaju je mnogo veća ako se na kolovozu odvija mešoviti saobraćaj (pešaci, bicikli, motocikli, traktori, zaprežna vozila, automobili). U tom slučaju na istoj saobraćajnoj površini se nalaze vozila različitih vučno-brzinskih i gabaritnih karakteristika i učesnici u saobraćaju različitih psihofizičkih karakteristika, obrazovnog i kulturnog nivoa.

Propisima o bezbednosti saobraćaja su vrlo precizno regulisane dužnosti pešaka pri prelazu kolovoza i pri kretanju po kolovozu. Istim propisima su, takođe, vrlo precizno regulisane obaveze vozača u odnosu na pešake. Ipak, bez obzira na propise, događaju se saobraćajne nezgode. U Jugoslaviji su preko 30% poginulih i oko 22% nastradalih u saobraćajnim nezgodama, pešaci. Od ukupnog broja, 13% pešaka je nastradalo na pešačkim prelazima, 79% na kolovozu, 3,8% na trotoaru i oko 3,2% na biciklističkoj stazi (sl. 1).

Osnovna pravila kretanja pešaka u saobraćaju

(obaveze i opasnosti pešaka u saobraćaju)

Zakonske osnove bezbednog kretanja pešaka u saobraćaju date su u članovima 103—111 Zakona o osnova-

ma bezbednosti saobraćaja na putevima, koji važi za čitavu teritoriju Jugoslavije i koji je usklađen sa svim međunarodnim konvencijama o drumskom saobraćaju. U njima je regulisano kretanje pešaka i organizovanih pešačkih kolona. Za vojna lica u saobraćaju važe svi zakoni i podzakonski akti koje propisuju savezni organi, republike, pokrajine i opštine. U *Pravilniku o bezbednosti saobraćaja u OS* su regulisani i dodatni propisi i preventivne mere koje se odnose samo na vojna lica.

1. Površine za kretanje pešaka

U Zakonu o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima regulisano je da je pešak dužan da se kreće po trotoaru ili po drugoj površini namenjenoj za kretanje pešaka (pešačka staza) ili površini pored puta prikladnoj za kretanje pešaka (bankina, biciklistička staza). Po pravilu, pešak ne sme da se kreće i zadržava na kolovozu. Ako na putu ne postoji trotoar ili druga površina namenjena ili pogodna za kretanje pešaka, pešak se može kretati kolovozom, što bliže ivici (najviše 1 metar), čime najmanje ometa saobraćaj motornih vozila.

Incidentna situacija koja ugrožava pešake su radovi ili parkirana vozila na

Sl. 1 Mesto stradanja pešaka u saobraćaju u [%]

trotoaru, pa pešaci moraju da ih obilaze kretanjem po kolovozu. Ako na bankini pored puta postoji lokva vode ili blato, pešaci mogu da je obilaze po kolovozu, čime se stvara saobraćajna situacija s povećanom opasnošću. Pešak koji, obilazeći prepreku, stupa na kolovoz, to treba da uradi s posebnom pažnjom, tek kada se uveri da neće ometati saobraćaj motornih vozila.

Kada se pešaci kreću kolovozom, u slučaju slabe preglednosti puta, smanjene vidljivosti ili saobraćaja s velikim intenzitetom, dužni su, radi veće bezbednosti, da se kreću jedan iza drugog, odnosno u koloni po jedan. Ova obaveza odnosi se na sve organizovane kolone, pa i vojne pešačke kolone (kretanje u stroju).

Često se događa da vozilo naleti na pešaka koji je upravo izašao iz motornog vozila, parkiranog na saobraćajnoj traci. Dužnost je svakog vozača da svoje putnike upozori na ovu opasnost i da im preporuči da izlaze na desnu stranu. Mnoge starešine vojnih motorizovanih kolona koje se svakodnevno kreću po drumovima, u svojoj zapovesti zabranjuju izlazak sa leve strane vozila vozaču, suvozaču i putnicima, ako je vozilo i najmanjim svojim delom na saobraćajnoj traci.

Za vreme zastanka vojne motorizovane kolone na putu ili pored puta, iz bezbednosnih razloga potrebno je zabraniti vojnicima zadržavanje na saobraćajnoj traci, a preporučuje se određivanje i dežurnog vojnika sa zadatkom da o tome vodi računa.

2. Strana kretanja po kolovozu

Pešak koji se kreće kolovozom po javnom putu, van naseljenog mesta, dužan je da se kreće uz levu ivicu kolovoza u smeru kretanja. Ova odredba doprinosi većoj zaštiti pešaka, jer tada može mnogo bolje da uoči vozila koja mu dolaze u susret, u odnosu na vozila iza, ako bi se kretao desnom stranom. Ova prednost je naročito izražena noću.

Ako je to za pešaka bezbednije, dozvoljeno je u nekim situacijama da

pređe na desnu stranu kolovoza. To su opasna mesta, kao što su nepregledne krivine, kada se s leve strane nalazi zgrada, provalija, usek ili odron ili bilo koje mesto sa kojeg pešak u slučaju opasnosti nema kuda da pobegne.

Pešak koji gura ručna kolica, bicikl ili motocikl, pešaci u invalidskim kolicima i organizovane pešačke kolone kreću se uz desnu ivicu kolovoza, u smeru kretanja. Bočni razmak od desne ivice kolovoza ne sme da prelazi 1m. Invalidska kolica moraju zauzeti bezbednosni bočni razmak do desne ivice kolovoza.

Propisi o kretanju organizovanih pešačkih kolona razlikuju se u republičkim zakonima o bezbednosti saobraćaja, u odnosu na Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja. Po republičkim propisima organizovana kolona treba da se kreće što bliže desnoj ivici kolovoza. Na dvosmernim putevima se po jednom saobraćajnom trakom za svaki smer, kolona ne sme zauzimati više od jedne polovine kolovoza. Ako postoje tri saobraćajne trake, kolona ne sme da zauzima više od desne saobraćajne trake.

Preporučuje se guranje bicikala, mopeda ili motocikala s njihove desne strane. Kada se pešak nalazi desno od bicikla, pri eventualnom naletu vozila dolazi do primarnog sudara automobila i zadnjeg točka motocikla, mopeda ili bicikla, umesto automobila i pešaka. Osim toga, u opasnoj situaciji pešak ima i veću šansu da se spasi bočnim pomakom u desno.

Iz bezbednosnih razloga komandir vojne pešačke kolone ne sme da se kreće levo od jedinice, kako je to uobičajeno u kasarni ili na poligonu. Najbezbednije mesto je ispred ili iza stroja, što nije u suprotnosti sa vojnim propisima.

3. Prelaženje kolovoza

Pešak preko kolovoza mora da prelazi najkraćim putem, a to je pod pravim uglom u odnosu na smer kretanja

vozila, odnosno prostiranja puta. Pre stupanja na kolovoz pešak je dužan da se uveri da li je prelaz bezbedan. Ova obaveza pešaka važi u svim situacijama, bez obzira na to da li se prelazak vrši van pešačkog prelaza, na pešačkom prelazu, na raskrsnici sa ili bez semafora, itd. To će najbolje da uradi ako pogleda levo i desno i proceni udaljenost nailazećih vozila. Ko nije siguran u svoju percepciju udaljenosti i brzine, treba da sačeka malo duže vreme i propusti sva nailazeća vozila. Zbog ove greške u percepciji često u saobraćaju stradaju stariji ljudi, a zbog neiskustva i neopreznosti često i deca.

Na putu koji ima obeležene pešačke prelaze ili posebno izgrađene prelaze za pešake (pothodnici, nathodnici), pešak je dužan da ih koristi, ako nisu udaljeni više od 100 m.

Pri prelasku kolovoza u bilo kojoj varijanti ne preporučuje se trčanje, već normalan ili ubrzani hod.

Pri prelasku kolovoza van pešačkog prelaza, pešak ne sme da stupi na kolovoz ako time ometa saobraćaj motornih vozila. Šta se podrazumeva pod ometanjem saobraćaja nije regulisano zakonom, ali se smatra da pešak ometa saobraćaj ako bilo koji vozač zbog njega mora da usporava ili skreće vozilo.

Van pešačkog prelaza »prednost« imaju vozači motornih vozila. Ipak, to ne znači da vozač ima pravo da »gazi« pešaka. Obaveza je vozača da sve preduzme da ne dođe do kontakata vozilo-pešak. Ovo načelo važi i kada pešak prelazi kolovoz na crveno svetlo. Ometanjem saobraćaja pešaci izlažu riziku prvenstveno vlastiti život.

Pri prelazanju puta pešaci treba da se kreću po desnoj strani pešačkog prelaza (zebre) da bi omogućili dvosmerni saobraćaj pešaka. Poželjno je da se pri prelazanju stalno osmatra saobraćajna situacija, bez obzira na to što na pešačkom prelazu pešaci imaju prednost. Zbog toga je, recimo, Pravilom službe OS regulisano da se vojna lica ne pozdravljaju na pešačkim prelazima.

Na mestima na kojima je saobraćaj regulisan semaforima pešak može pre-

laziti kolovoz kada na semaforu ima upaljeno zeleno svetlo sa siluetom pešaka u zakoračenom položaju, a ako postoji samo semafor za vozila, pešak može prelaziti kolovoz kada na semaforu ima upaljeno zeleno svetlo. Umesto semafora saobraćaj može da reguliše ovlašćeno lice, pa je pešak dužan da postupi prema njegovim znacima. Dozvoljen mu je prelaz kada mu je saobraćaj okrenut bočno i ako smerom svog kretanja ne preseca pravac njegove ispružene ruke.

4. Posebna pravila za kretanje vojnih pešačkih kolona

Posebni dodatni propisi koji važe za vojna lica pešake i vojne pešačke kolone su regulisane članovima 24—27 Pravilnika o bezbednosti putnog saobraćaja u oružanim snagama.

U tim propisima je regulisano da se kolone vojnih pešaka moraju prvenstveno kretati po površinama namenjenim za kretanje pešaka, a izuzetno desnom stranom kolovoza. Dakle, najvažnija preventivna mera je izbegavati kretanje jedinice po putu na kojem se odvija automobilski saobraćaj.

Radi povećanja bezbednosti vojnih lica u saobraćaju, vojne pešačke kolone označavaju se zelenim barjačićem na čelu i crvenim na začelju ili nekim drugim sredstvima koja usvoje oružane snage.

Preporučuje se da se jedinice nivoa odeljenje — vod zbog bezbednosti, ako se kreću po saobraćajnoj traci, kreću u koloni po jedan. Pri nailasku kolone na saobraćajne trake i na drugim opasnim i nepreglednim mestima, komandir treba obavezno da prestroji jedinicu u kolonu po jedan. Pri obilaženju parkirano vozila ili druge prepreke, potrebno je zaustaviti vozila iza stroja na propisan način.

Noću i u uslovima smanjene vidljivosti se, radi veće bezbednosti, čelo kolone označava belim snopom svetlos-

ti, usmerenim napred, a začelje crvenim snopom svetlosti, usmerenim unazad. Barjačice i baterijske lampe nose vojници koji se nalase na levom krilu kolone. Ako starešina kolone ne može da obezbedi propisano označavanje kolone ili ako zaključi da je kretanje po kolovozu opasno, iz bilo kog razloga, (intenzivan saobraćaj, magla, vejavica) dužan je da kretanje kolone usmeri odgovarajućim pravcem van puta.

Kada vojna pešačka kolona samo prelazi preko kolovoza, starešina kolone će postaviti dva lica koja će na bezbednom razmaku prethodno zaustaviti saobraćaj iz oba pravca. Lica koja zaustavljaju saobraćaj moraju biti opremljena propisanim narukavljem i saobraćajnom lopaticom. Noću saobraćajne lopatice moraju imati izvor svetlosti ili se moraju koristiti baterijske lampe. Znaci koje ova lica daju učesnicima u saobraćaju moraju biti istovetna znaci- ma koje daju ovlašćena službena lica. To znači da ta lica moraju prethodno biti obučena za taj zadatak. Preporuka je da zbog lične bezbednosti, lica koja zaustavljaju vozila stoje uz ivicu kolovoza bar dok stane prvo vozilo iz niza (slika 2). Nagla i neočekivana pojava vojnika »saobraćajca« na saobraćajnoj

traci može da bude opasna po njegov život, naročito na mestima gde to nije svakodnevna pojava.

Saobraćajna disciplina i kultura pešaka

Mnogi vozači optužuju pešake za saobraćajnu nekulturu, jer im smetaju, ograničavaju im brzinu i način kretanja, itd. Međutim, kada vozači izađu iz automobila i postanu pešaci, optužuju vozače motornih vozila za nekulturu. Dakle, postoje dva kriterijuma za ocenju ponašanja drugih, odnosno nema dovoljno objektivnosti u ponašanju na relaciji vozač-pešak.

Pešaci se često ponašaju nepredvidivo, pa vozači moraju imati na umu i tu činjenicu. Zato je osobina dobrog, odnosno bezbednog vozača da predviđa saobraćajnu situaciju, a naročito opasne situacije u vezi s pešacima i njihovim namerama. Na primer, ako na put doleti lopta ili ako je u blizini dečji bicikl, treba uvek očekivati da će ispred vozila istrčati dete.

Zbog neadekvatne organizacije saobraćaja u mnogim našim gradovima, a i zbog niskog nivoa saobraćajne kultu-

Sl. 2 Položaj vojnika koji zaustavljaju saobraćaj pri prelasku pešačke kolone preko kolovoza

re, obaveze i propisi iz zakona u vezi prelaženja kolovoza u praksi se često ne poštuju. Tako, na primer, uobičajena je pojava da mnogo pešaka prelazi pešački prelaz na crveno svetlo, ako nema vozila na putu. Na složenijim raskrsnicama je veoma česta slika pretrčavanja dela kolovoza na crveno svetlo, pa čak i ispred vozila koja upravo startuju na »svoje« zeleno svetlo. Pešaci često krše saobraćajne propise žureći na tramvaj ili gradski autobus, čime ometaju i ugrožavaju saobraćaj motornih vozila i svoj život.

Mnogi vozači ne poštuju saobraćajne propise u vezi sa pešacima. To govori o njihovoj opštoj, pa i saobraćajnoj kulturi, čime se iskazuju i njihove druge negativne osobine kao što su nedisciplinovanost, nestaloženost, itd. Najgore je kada roditelj prelazi kolovoz na crveno svetlo semafora sa svojim detetom. Tako se deca odmalena navikavaju na nedisciplinu i nepoštovanje propisa. Posebno je ružna slika, a to nije neuobičajena pojava, da vojna lica (vojnici i oficiri) u uniformi prelaze kolovoz na nedozvoljenom mestu ili na crveno svetlo.

Nedisciplini pešaka doprinosi i neadekvatna razmeštenost pešačkih prelaza, semafora, i slično. Ipak, to ne sme da bude opravdanje za kršenje propisa.

Mnoge kasarne imaju dobro rešenu horizontalnu i vertikalnu signalizaciju u kasarni. Postoje i propisno obeleženi pešački prelazi, ali, takođe, mnogi smatraju da to za njih ne vredi. Poštovanjem saobraćajnih propisa u vezi s regulacijom saobraćajnih i pešačkih tokova u kasarni vaspitno se deluje na vojnike da se tako ponašaju i u gradu.

Vidljivost pešaka u saobraćaju

Sivomaslinasta boja je dobra s aspekta maskirnosti, ali izuzetno loša s aspekta uočljivosti, a time i bezbednosti u saobraćaju. Takva uniforma je teže uočljiva i u saobraćaju, naročito ako je vidljivost smanjena (magla, suton, noć) ili ako je slab kontrast sa okolinom.

Izmena Pravila službe OS da starešine na posao i vojnici pri izlasku u grad mogu da nose civilno odelo, svakako će doprineti njihovoj prosečnoj boljoj uočljivosti u saobraćaju, čime se očekuje i manji broj naleta vozila na vojna lica pešake.

Osnovni uzroci pešačkih saobraćajnih nezgoda noću i u uslovima smanjene vidljivosti slični su kao i za ostale nezgode, ali ima i specifičnih uzroka, odnosno objektivnih okolnosti koje su dovele do nezgode.

Jedan od glavnih faktora koji doprinosi nastanku nezgoda noću jeste pogoršano viđenje, kako vozača tako i pešaka. Kao neposredni uzroci nezgoda u vezi sa viđenjem, u literaturi se spominju *smanjena vidljivost* (loša osvetljenost) i *zaslepljenost vozača farovima drugih vozila*.

Pešak noću svojom odećom čini odsjajni reflektor i upravo od vidljivosti njegove odeće zavisi na kojoj udaljenosti će biti vidljiv. Veoma je važno da vozač opazi pešaka na odstojanju većem od njegovog zaustavnog puta. Danju to najčešće nije problem, ako se svi pridržavaju saobraćajnih propisa. Noću je vidljivost bitno smanjena kod svih učesnika u saobraćaju. Zato je poželjno da pešaci i biciklisti povećaju svoje »svetlosne koeficijente«, tj. da budu odeveni i opremljeni tako da se vide na što većoj udaljenosti.

Na slici 3 prikazana je vidljivost 4 pešaka (A, B, C, D) koji su različito obučeni, odnosno koji se vide na različitim udaljenostima noću, u kombinaciji sa tri različite brzine vozila i zaustavnih puteva. Tamno obučen pešak (A) nalazi se u opasnoj zoni svih vozila koja se kreću 40 km/h i više. Samo pešak koji ima reflektirajuće odelo (D) nalazi se na bezbednom odstojanju.

Pešak u tamnoj odeći odbija samo 2% svetlosti farova. Pešak sa nekoliko svetlih delova odeće od oko 15 cm vidi se na pet puta većoj udaljenosti. Reflektirajuće tkanine i trake na rukavima, maršmanama i đačkim torbama doprinose znatno boljoj uočljivosti peša-

ka. Poznati princip bezbednosti u saobraćaju »videti i biti viđen« ovde maksimalno dolazi do izražaja.

Na povećani broj nezgoda u odnosu na pređenu kilometražu, kao i na veću težinu nezgoda noću, utiču i sledeći psihofiziološki faktori:

— ljudski organizam nije prilagođen da radi noću a da se odmara danju, nego obrnuto, što vredi za vozače amate i profesionalce,

— neznanje i nedostatak motiva vozača da se kvalitetno pripremi za noćni rad,

— nedostatak tehnike i iskustva u upravljanju motornim vozilima noću kod mnogih vozača.

Osim ovih uzroka vezanih za čoveka, bezbednost pešaka noću pogoršavaju i mnogi konstrukcioni elementi puteva i vozila koji su projektovani samo za dnevnu svetlost.

Pri slaboj svetlosti noću narušavaju se osnovne osobine vida, kao što su: oština vida, raspoznavanje boja i dubinsko viđenje. Smanjena vidljivost, česta promena inteziteta svetlosti i smanjen broj informacija za vozača noću predstavlja dodatno psihofiziološko opterećenje, koje može u nekoj incidentnoj situaciji da doprinese nastanku nezgode.

Vreme reakcije se iz mnogobrojnih razloga noću i u uslovima smanjene vidljivosti produžava za 0,6—0,7 s.

Specifični uzroci koji pogoršavaju verovatnoću nastanka nezgoda s pešacima su:

— pešaci smatraju da ih vozač vidi ranije nego što je to moguće;

— veliki broj pešaka nosi tamnu odeću koja se u mraku mnogo teže i kasnije uočava;

Sl. 3 Vidljivost pešaka noću u zavisnosti od boje odeće [3]:
a, b, c — različite brzine kretanja vozila daju različite zaustavne puteve — 23, 56 i 135 m;

Oznake na slici:

A — tamno obučeni pešak vidi se na 26 m,

B — sivo obučeni pešak vidi se na 31 m,

C — svetlo obučeni pešak vidi se na 38 m,

D — pešak s reflektirajućom pločicom vidi se na 136 m.

— mnogi pešaci (naročito stariji) imaju nezadovoljavajuću sposobnost viđenja noću;

— stariji ljudi noću gube sposobnost viđenja, pa pored sporog reagovanja i to doprinosi njihovom češćem stradanju.

Zaključak

Prezentirana osnovna saznanja iz ove problematike trebalo bi da posluže starešinama svih rodova i službi, kao i građanskim licima na službi u JNA. Navedene činjenice bi najviše trebalo da koriste neposredne starešine vojnika i pitomaca u svakodnevnom vaspitanju i obrazovanju. Pravilnikom o bezbed-

nosti saobraćaja u OS je predviđeno da se sa svakom partijom mladih vojnika održi po jedan nastavni čas iz ove problematike, s posebnim naglaskom na specifične saobraćajne prilike pojedinih garnizona.

Boljim poznavanjem saobraćajnih pravila i propisa, kao i njihovom primenom u praksi, starešine će vaspitno delovati na potčinjene, a i na članove svojih porodica, što je neophodna pretpostavka za povećanje bezbednosti saobraćaja uopšte. Ovim člankom se, pored ostalog, daje skroman doprinos opštejugoslovenskoj akciji za veću bezbednost saobraćaja pod nazivom »Akci-ja — 100/0«, u koju su se oružane snage uključile od samog početka.

Literatura:

- [1] Bjelovučić, D. i dr.: »Komentar zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama«, Informator, Zagreb, 1988.
- [2] »Pravilnik o bezbednosti putnog saobraćaja u oružanim snagama«, SSNO, Beograd, 1989.
- [3] Rotim, F.: »Elementi sigurnosti cestovnog prometa«, Svezak 1, JAZU, Zagreb 1989.
- [4] Vodinelić, V. i dr.: »Saobraćajna kriminalistika«, Savremena administracija, Beograd, 1988.

- [5] O'Flaherty, C. A.: »Traffic Planning and Engineering«, (Vol. 1) Edward Arnold, London, 1986.
- [6] Đurković, M. i Happ, Z.: »Studija o bezbednosti saobraćaja u JNA«, CVTS KoV JNA, Zagreb, 1989.
- [7] »Saobraćajne nezgode na putevima«, Statistički bilteni, SSUP, Beograd, 1980—1989.